



Porte d'entrée bois avec grille

Description produit

Menuiserie Collin - 2024

Vue d'ensemble



Tradition et esthétique, grands cadres avec grille.

Le bois est un matériau **pérenne**, **écologique**, performant au niveau de l'**isolation** et de l'**acoustique**, il peut également se plier à toutes vos envies : **naturel** ou **en couleurs**, utilisé en **architecture contemporaine** ou **bâtiment classé**, il participe à la **modernité** dans le **respect des contraintes régionales**.

Toutes nos gammes sont personnalisables tant au niveau des **panneaux**, du **vitrage**, et de **multiples décorations** possibles sur la porte comme en quincaillerie.

La fabrication de nos portes s'adapte à **tous types de cintres** : cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier.

Caractéristiques esthétiques

Nos portes sont dessinées en fonction de vos besoins, vos envies et vos aspirations.

Gamme Grand Cadre avec grille

Moulures grand cadre saillantes pour donner du relief à votre porte.

Intégration ou **récupération** d'une **grille en fer forgé**



Châssis ouvrant intérieur avec position oscillo-battant.



- Traitement égalisateur insecticide, fongicide et hydrofuge du bois pour une meilleure résistance.

Finition : **laque opaque microporeuse** et/ou **lasure transparente** selon vos envies.

Caractéristiques techniques



Epaisseur dormant : **68 mm**
Epaisseur ouvrant : **68 mm**

2 joints d'isolation thermique.

Bois **lamellé collé 3 plis.**
Essence : **chêne.**
Traitement **égalisateur insecticide, fongicide et hydrofuge** du bois.

Seuil ou plinthe automatique pour l'étanchéité en partie basse.

Epaisseur vitrage : **28 mm**
Position oscillo battant sur châssis ouvrant

Caractéristiques techniques

Sécurité

- C'est une serrure de **très haute sécurité** avec 5 points indépendants dont 4 crochets.
- 4 types de serrures : **béquillable, débrayable, motorisée, automatique.**
- Les **crochets en acier trempé de haute qualité** s'ancrent **solidement** dans les gâches, ce qui garantit une **fermeture maximale**.
- Ce système évite ainsi l'écartement du dormant par rapport à l'ouvrant grâce à une **compression optimale des joints**.




- **Cylindre de sécurité** retardateur au niveau du **perçement** et de l'arrachement.
- **Clés non reproductibles** sans présentation de **la carte de propriété**.
- **Fonction secours** en option.



Double vitrage :

Verre **Stadip retardataire d'effraction 44.2** extérieur + 18mm lame d'air 90% gaz argon + 4mm verre chinchilla.



Pour plus de précisions :

Rendez-vous dans le showroom Menuiserie Collin le plus proche pour voir le produit en action.

Pour toute question, contactez-nous par mail ou par téléphone.

Nous contacter



Meuse :

Clermont-en-Argonne

Siège social et usine de fabrication
Autoroute A4 : sortie 29

Z.A. Bas de la Roulie
Route de Varennes
55120 Clermont-en-Argonne

Tel : 03 29 87 41 56

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-18h
Samedi sur rendez-vous



Moselle :

Semecourt

Autoroute A4 : sortie 36

Z.A.C. Euromoselle Sud
Rue du Ruisseau
57140 Norroy-le-Veneur

Tel : 03 87 61 19 56

Horaires d'ouverture :

Lundi : fermé
Du mardi au vendredi :
9h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-18h



Marne :

Cormontreuil

1 rue des Forgerons
51350 Cormontreuil

Tel : 03 26 06 62 46

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-18h



Luxembourg :

Luxembourg Ville

257 Route d'Esch
1471 Luxembourg

Tel : +352 53 05 03

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi :
10h-12h30 / 13h30-19h
Samedi : sur rendez-vous